
für sicheres Lagern

# Cematic-Pumpen für Chemikalien [PG 4]


#### **Elektropumpen Cematic Blue**

- für AUS 32 (AdBlue®), Kühlerfrostschutzmittel und Scheibenreiniger mit Flammpunkt >55°C
- selbstansaugende Kunststoff-Membranpumpe
- Anschluss beidseitig 1" AG inkl. Schlauchanschlussstücken DN 19 mit Überwurfmutter
- AUS-/EIN-Schalter
- komplett lageunabhängig einbaubar



#### **Druckluft-Membranpumpe**

- max. 50 l/min
- selbstansaugend
- Gehäuse Polypropylen, Membrane EPDM
- Motor Aluminium (kein Kontakt zur Flüssigkeit)
- Eingang ¾" IG, Ausgang ½" IG
- Temperaturbereich -10°C bis +65°C
- Partikel bis 1,5 mm zulässig
- max. 8 bar, Luftverbrauch 500 l/min
- Ex-geschützt (Potentialausgleich bauseits)
- Zubehör sowie weitere Ausführungen und Baugrößen auf Anfrage



## Elektropumpen Cematic Blue und Druckluft-Membranpumpe

Bezeichnung	Fördermenge I/min	Förderdruck (max) in bar	Best Nr.	€ o. MwSt.**	Versand s. S. 239
① Elektropumpe Cematic Blue selbstansaugende Kunststoff-Membranpumpe, 230 V, 370 W, 2800 U/min, 2 m Kabel mit Schuko-Stecker	35	1,5	8730	215,	
② Elektropumpe Cematic Blue selbstansaugende Kunststoff-Membranpumpe, 12 V, 280 W, Anschlusskabel 4m mit Polzangen	35	1,5	10152	220,	
Elektropumpe Cematic Blue selbstansaugende Kunststoff-Membranpumpe, 24 V, 280 W, Anschlusskabel 4 m mit Polzangen	35	1,5	10153	217,	
③ Druckluft-Membranpumpe, max. 501/min	50	8	10177	615,	

### Zubehör für Elektropumpen Cematic Blue

Bezeichnung		BestNr.	€ o. MwSt.**	Versand s. S. 239
1	Schlauchanschlussstück DN 19 mit Überwurfmutter	8731	7,	
23	Winkelstück 90° mit Überwurfmuttern für Zähler K24	8732	11,	
93	Verbindungsstück gerade mit Überwurfmuttern für K24	8733	9,	
	Schlauchanschlussstück DN 19, 90°	8611	12,	

Weiteres Zubehör wie Schläuche und Zähler siehe Seite 73 ff.

AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie.